인천도시계획(종합의료시설)결정심사보고서

1991. 11. 28
산업건설위원회

1. 심사경과

가. 제안일자 : 1991. 11. 14

나. 제 안 자 : 인천직할시장

다. 회부일자 : 1991. 11. 19

라. 상정일자 : 1991. 11. 25(제1차 위원회)

○ 제안설명 : 도시국장 송영길

○ 검토보고 : 소관전문위원

○ 질의 및 토론

○ 의견 수렴

2. 제안설명 요지(제안설명자 : 도시계획국장 송영길)

가. 제안사유

인천시립병원의 기존시설이 노후하고 협소하여 병원이용 주민들이 불편을 겪고 있는 실정으로 인천시립병원을 인천교매립지로 이전 확장하여 병원 현대화 및 시민에 양질의 서비스를 제공코자 도시계획시설 종합의료시설로 결정코자 함.

나. 주요골자

○ 기존 인천시립병원을 인천교 매립지로 이전 확장키 위해 종합의료시설로 결정

○ 시설 결정 사항

구분	시 설 명	시 설 의 세 분	위 치	면 적 (㎡)
신 설	종합의료시설	지방공사 인천병원	동구 송림동 인천교 매립지내	16,530

3. 전문위원 검토보고의 요지

가. 보 고 자 : 전문위원 김중진

나. 주요요지

○ 동 부지 주변은 용도지역상 공업지역으로 5, 6수출공단이 둘러 싸고 있고, 하류 매립지 좌우변에도 목재가공 공장이 480여개의 업체가 있어

○ 비교적 대기질이 높은 오염도를 보이며, 소음 또한 환경오염 기준치를 초과하고 있고, 향후 개발여건을 고려해 볼 때도 북동측 율도 지역과 함께 인천의 대표적 공단지역의 형성이 기대되는 지역으로

○ 쾌적한 환경을 요하는 병원의 환경적 측면에서의 입지조건은 미흡한 지역임.

○ 부지확보에 따른 고충과 지역주민의 숙원해소 차원상 저가로 넓은 부지 확보가 용이하고, 저소득층이 많은 동구지역에 종합병원을 신축하기 위한 동부지 시설결정은 불가피한 것으로 사료되나

○ 장·단기적인 대기오염의 저감대책과 주변녹지 공간 확보 및 건물내 공기정화 시설의 설치등이 고려되어야 할 것으로 판단됨.

4. 질의 및 답변요지

○ 질의 (김춘식 의원)

• 환경오염도가 높은 인천교 매립지에 부지를 선정한 이유

○ 답변 (보사국장 조영준)

• 병원 부지를 확보하기 위해 남구 동춘동등 여러지역으로의 이전방안이 다각적으로 검토되었으나 여신관리규정 및 건축제한 등에 저촉되어 환경영향평가실시 및 시정자문위원회의 자문등을 얻어 저소득층이 많은 동부지로 선정

○ 질의 (이기본, 김성정, 손기선 의원)

• 동지역은 분진 내지 악취로 인해 병원의 입지여건상 좋지 않으므로 장기적인 안목에서 타지역으로 부지를 이전할 용의는 없는지

○ 답변 (보사국장 조영준)

• 인천시립병원 부지 결정이 안될 시 국고 20억원을 반납해야 할 처지이므로 저소득층 및 공단 종사자의 이용등 지역적인 측면에서 동부지로 결정하여 주셨으면 좋겠음.

5. 토론요지

○ 찬성(김청일 의원)

공해는 건물내 공기청정기등의 시설로 해결할 수 있으므로, 동구 및 서구 주민들의 지역적인 이용도면에서 동부지 선정 찬성

○ 반대 (손기선 의원)

환경오염 등을 고려, 동부지는 병원 입지여건상 미흡하므로 타지역으로의 이전 방안등 동지역에 대한 타당성 재검토

6. 심사결과

○ 찬성, 반대 의견에 대한 표결

※ 거수에 의해 결정(찬성 5명, 반대 3명, 기권 1명)

(찬성 : 박장원, 원현철, 김청일, 박형칠, 이완규 의원

반대 : 김성정, 손기선, 이기본 의원

기권 : 김춘식 의원)

- 동 지역은 환경오염등으로 인하여 병원 입지조건상 미흡하므로, 부지선정에 대한 타당성을 재검토 하자는 소수의 의견이 있었으나
- 공해문제는 병원내에 공기청정기등을 설치 해결하고 동구 및 서구 주민들의 이용도적인 측면에서 원안과 의견을 같이 하기로 결정함.