

회의개최 결과보고

□ 제237회 인천광역시의회 제2차 정례회 산업경제위원회 행정사무감사

□ 개최일시 : 2016. 11. 16(수) 10:00~17:00

□ 개최장소 : 산업경제위원회 회의실

□ 참석인원

○ 위 원 : 7명(김정현·정창일·박병만·김금용·김진규·박승희·유제홍 의원)

○ 공무원 : 인천글로벌캠퍼스 운영재단 대표이사, 상수도사업본부장 등 관계공무원 45명

□ 주요내용

1. 2016년도 인천글로벌캠퍼스 운영재단 행정사무감사

○ 주요내용

《 박승희 의원 》

- 대학교 정원대비 재학생 충원율을 높이기 바람.
- 외국 명문대 추가 유치에 적극적인 역할을 하기 바람.
- 운영재단내 성추문 공금횡령 의혹 등 총체적인 난맥상을 보이고 있는 바, 이런 문제들을 일소할 수 있는 구조적인 개선방안을 마련하여 시행하기 바람.

《 정창일 의원 》

- 직원채용이 공정하고 투명하게 이루어 질 수 있도록 관련규정을 보완하고 엄격하게 적용하기 바람.
- 60억원 예산이 소요된 오라클 학사행정 시스템이 방치되고 있는데 해결방안과 재발방지 대책을 마련하기 바람.
- 대학생 기숙사 운영에 오랫동안 특정업체가 지속해서 수탁하고 있는데 업체 선정방식을 개선하기 바람.

《 김금용 의원 》

- 재단 예산이 방만하게 집행되지 않도록 유의하고 예산절감 노력을 하기 바람.

《 유제홍 의원 》

- 재단의 근본적 개혁을 위해 재단 정관 개정을 검토하기 바람.

2. 2016년도 상수도사업본부 및 관련사업소 행정사무감사

○ 주요내용

《 김금용 의원 》

- 유수율 제고를 위하여 노후관 교체 공사에 많은 예산을 투입하는 등 노력에도 불구하고 누수로 인하여 연간 약 150억가량의 손실이 발생하고 있는데 지속적인 노력바람.

《 박병만 의원 》

- 검단2(왕길)배수지 건설공사 등 여러 사업의 예산집행 현황을 보면 과다하게 집행잔액이 남은 사업이 많은데 예산편성이 부적정한 것으로 보이며 향후 예산 편성 시 개선하기 바람.
- 원수 비용이 타시도에 비하여 월등히 높는데 원수 값을 낮출 수 있는 방안을 마련하기 바람.
- 최근 지진 등이 빈번하게 발생하는 상황에서 이러한 재난에 취약한 공동구, 정수장 및 배수장 등 상수도 시설에 대한 종합적인 대응 방안을 검토하기 바람.

《 박승희 의원 》

- 신재생에너지 사업 보급과 저탄소 녹색성장을 위한 태양광발전시설 설치 확대를 지속적으로 검토 바람.
- 여러 사업의 예산집행 현황을 보면 과다하게 집행잔액이 남은 사업이 많은데 예산편성이 부적정한 것으로 보이며 향후 예산 편성 시 개선하기 바람.
- 택지개발사업지구 내 공가·폐가 등 휴먼수도계량기의 지속적인 관리를 하기 바람.
- 동절기 수도계량기의 동파에 대비하여 철저한 관리 바람.

《 정창일 의원 》

- 120미추홀콜센터, 상수도 전화민원 상담원이 2017년도에 2명이 증원되는 것으로 알고 있는데 지속적으로 증가하는 상수도관련 민원에 대하여 적극적인 대응 바람.
- 동파, 긴급공사 등을 위하여 연간단가입찰 방식으로 민간위탁하는 상수도 전문 건설업체의 공사수급 참여기회가 과거에 비하여 줄어들었다는데 이에 대한 현황을 파악하고 영세업체들의 애로사항을 청취하기 바람.

《 김진규 의원 》

- 민원인의 누수 등 긴급을 요하는 신고 시 신속 대응할 수 있는 방안을 마련하여 추진하기 바람
- 여러 사업의 예산집행 현황을 보면 과다하게 집행잔액이 남은 사업이 많은데 예산편성이 부적정한 것으로 보이며 향후 예산 편성 시 계획적이고 체계적으로 관리될 수 있도록 개선하기 바람.

《 유제홍 의원 》

- 우리 시의 요금 현실화율이 적정하게 유지되고 있는 상황에서 노후관 정비 등 대규모 시설의 확충사업과 병행하여 수도복지 차원의 행정이 필요함으로 복지 향상을 위한 방안을 마련하여 추진하기 바람

《 박병만 의원 》

- “0톤 수용가” 또는 휴면수도계량기는 관리 부실에 의한 동파 및 조작에 의한 도수 등 우려로 일반 시민에 피해 가능성이 있는데 관리에 철저를 기해주기 바람.

《 김정현 의원 》

- 상수도 관리시스템(GIS) 구축 사업과 관련하여 350mm미만의 관로에 대한 사업 시기가 2020년이후로 예정되는데 관로의 노후에 따른 누수문제 등 발생우려가 있어 계획을 앞당겨 시행할 필요가 있어 검토바람.
- 도수관로정비사업과 관련하여 서울시 구간 공사에 대한 협의 지연으로 사업이 원활이 이루어지지 않는데 합리적인 방안을 마련하여 사업이 추진될 수 있도록 방안을 마련하기 바람.
- 행정사무감사 요구자료에 각 사업에 대한 지출현황 작성 시 집행내역에 대하여 일관되고 정확하게 작성 바람.
- 여러 사업의 예산집행 현황을 보면 과다하게 집행잔액(불용액)이 남은 사업이 많은데 예산편성, 집행에 철저를 기해주기 바람.

일 시	차수	심 사 안 건	비 고
16.11.17(목)		1. 2016년도 인천종합에너지(주) 행정사무감사 2. 2016년도 인천경제산업정보테크노파크 행정사무감사	

보고자 : 산업경제수석전문위원 권육한